



1 770 mm (szerokość bez lusterek)  
2 065 mm (szerokość z lusterkami)

2 595 mm (rozstaw osi)

4 590 mm (długość)

1 480 mm (wysokość z anteną)

	Executive		Lifestyle		Elegance		Comfort		S	
	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual
<b>Silnik</b>										
Rodzaj paliwa	Benzyna Pb95	Diesel	Benzyna Pb95	Diesel	Benzyna Pb95	Diesel	Benzyna Pb95	Diesel	Benzyna Pb95	Diesel
Pojemność (cm <sup>3</sup> )	1798	1597	1798	1597	1798	1597	1798	1597	1798	1597
Moc maksymalna (KM/obr./min.)	142 / 6500	120 / 4000	142 / 6500	120 / 4000	142 / 6500	120 / 4000	142 / 6500	120 / 4000	142 / 6500	120 / 4000
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)	174 / 4300	300 / 2000	174 / 4300	300 / 2000	174 / 4300	300 / 2000	174 / 4300	300 / 2000	174 / 4300	300 / 2000
Norma emisji spalin	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
<b>Skrzynia Biegów</b>										
6-biegowa przekładnia manualna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-biegowa przekładnia automatyczna	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-
<b>Osiągi man./aut.</b>										
Przyspieszenie 0 → 100 km/h (s)	9,5/11,4	10,5	9,5/11,3	10,5	9,4/11,2	10,4	9,2	10,3	9,2/11,1	10,1
Prędkość maksymalna (km/h)	210/205	195	210/205	195	210/205	195	210	195	210/205	195
<b>Zużycie Paliwa man./aut.</b>										
Cykl miejski (l/100km)	7,8/8,9	4,2	7,8/8,9	4,2	7,8/8,9	4,2	7,7	4	7,7/8,9	4
Cykl pozamiejski (l/100km)	5,5/5,3	3,8	5,5/5,3	3,8	5,5/5,3	3,8	5,3	3,6	5,3/5,2	3,6
Cykl mieszany (l/100km)	6,4/6,6	3,9	6,4/6,6	3,9	6,4/6,6	3,9	6,2	3,8	6,2/6,5	3,8
Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	149/155	103	149/155	103	149/155	103	146	99	146/153	99
<b>Wymiary</b>										
Długość (mm)	4590	4590	4590	4590	4590	4590	4590	4590	4590	4590
Szerokość bez lusterek (mm)	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
Szerokość z lusterkami (mm)	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065
Wysokość z anteną (mm)	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
Rozstaw osi (mm)	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595
Prześwit (z kierownicą) (mm)	140	145	140	145	140	145	140	145	140	145
<b>Pojemności</b>										
Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii okien (litry, metoda VDA)	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA)	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1668
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Masy man./aut.</b>										
Masa własna (kg)	1288-1354/1317-1382	1342-1440	1288-1354/1317-1382	1342-1440	1288-1354/1317-1382	1342-1440	1288-1354	1342-1440	1288-1354/1317-1382	1342-1440
Maksymalna masa całkowita (kg)	1790/1830	1910	1790/1830	1910	1790/1830	1910	1790	1910	1790/1830	1910
Ładowność (kg)	502-436/513-448	568-470	502-436/513-448	568-470	502-436/513-448	568-470	502-436	568-470	502-436/513-448	568-470

	Executive		Lifestyle		Elegance		Comfort		S	
	1.8L i-VTEC	1.6L i-DTEC	1.8L i-VTEC	1.6L i-DTEC	1.8L i-VTEC	1.6L i-DTEC	1.8L i-VTEC	1.6L i-DTEC	1.8L i-VTEC	1.6L i-DTEC
	Man/Auto	Manual	Man/Auto	Manual	Man/Auto	Manual	Manual	Manual	Man/Auto	Manual
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg)	1400/1000	1400	1400/1000	1400	1400/1000	1400	1400	1400	1400/1000	1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Maksymalny nacisk na dach (kg)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
<b>Zawieszenie</b>										
Przednie	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona
Tylne	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna	belka skrętna
System adaptacyjnych amortyzatorów tylnych	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
<b>Koła i Opony</b>										
16" aluminiowe obręcze	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■
17" aluminiowe obręcze	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Opony 205/55 R16	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■
Opony 225/45 R17	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Dojazdowe koło zapasowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zestaw naprawczy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Bezpieczeństwo</b>										
Przednie poduszki powietrzne SRS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wyłącznik czołowej poduszki pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Boczne poduszki powietrzne (Przód)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kurtyny powietrzne (Przód i Tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BA - Układ wspomaganie siły nagłego hamowania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VSA - System stabilizacji toru jazdy pojazdu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HSA - System wspomaganie ruszania na wzniesieniu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EPS - Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CTBA - System aktywnego hamowania w ruchu miejskim	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wysoko umieszczone trzecie światło STOP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Zaawansowany system wspomagający kierowcę ADAS</b>										
FCW - System ostrzegania przed kolizją	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
CTM - System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
TSR - System rozpoznawania znaków drogowych	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
BSI - System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

	Executive		Lifestyle		Elegance		Comfort		S	
	1.8L i-VTEC	1.6L i-DTEC	1.8L i-VTEC	1.6L i-DTEC	1.8L i-VTEC	1.6L i-DTEC	1.8L i-VTEC	1.6L i-DTEC	1.8L i-VTEC	1.6L i-DTEC
	Man/Auto	Manual	Man/Auto	Manual	Man/Auto	Manual	Manual	Manual	Man/Auto	Manual
LDW - System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
HSS - System automatycznych świateł drogowych	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>Zabezpieczenia</b>										
Immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania i centralnym zamkiem	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
System dostępu bezkluczykowego	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
<b>Wnętrze</b>										
Tapicerka materiałowa	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Tapicerka skórzana	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminiowe nakładki pedałów	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
Skórzana kierownica	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Skórzany drążek zmiany biegów (z manualną skrzynią biegów)	■ / -	■	■ / -	■	■ / -	■	-	-	-	-
<b>Wskaźniki i Obsługa</b>										
Funkcja ECON	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SIL - Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System Auto Stop (przekładnia manualna)	■ / -	■	■ / -	■	■ / -	■	■	■	■ / -	■
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów (przekładnia automatyczna)	- / ■	-	- / ■	-	- / ■	-	-	-	- / ■	-
<b>Komfort i Udogodnienia</b>										
Klimatyzacja automatyczna	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Tylna wycieraczka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne	■	■	■	■	0*	0*	-	-	-	-
Czujniki parkowania w kolorze nadwozia (Przód i Tył)	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
Kamera cofania	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb tylnych	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Zdalne domykanie szyb	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-



	Executive		Lifestyle		Elegance		Comfort		S	
	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual
<b>Nadwozie</b>										
Przyciemnione szyby tylne	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
Relingi dachowe w kolorze czarnym	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Relingi dachowe w kolorze srebrnym	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
Antena w kształcie płetwy rekina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Oświetlenie zewnętrzne</b>										
Przednie reflektory halogenowe	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Przednie reflektory LED (światła mijania-LED; światła drogowe-Halogen)	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
Spryskiwacze reflektorów	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
Przednie światła przeciwmgielne	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Światła do jazdy dziennej LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czasowy wyłącznik świateł	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ - standard      ○ - opcja

\*Opcjonalne wyposażenie razem z pakietem systemów bezpieczeństwa ADAS

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO<sub>2</sub> oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.