HONDA

CR-V

1 820 mm (szerokość bez lusterek)
2 096 mm (szerokość z lusterkami)

2 630 mm (rozstaw osi)

4 605 mm (długość)

1 685 mm (wysokość z anteną)

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort			S	
	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 2WD Manual	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 2WD Manual	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Manual	1.6L i-DTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto
Silnik														
Rodzaj paliwa	Benzyna Pb95	Diesel	Benzyna Pb95	Diesel	Diesel	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Diesel	Diesel	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Diesel	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95
Pojemność (cm^3)	1997	1597	1997	1597	1597	1997	1997	1597	1597	1997	1997	1597	1997	1997
Moc maksymalna (KM/obr./min.)	155 / 6500	160 / 4000	155 / 6500	120 / 4000	160 / 4000	155 / 6500	155 / 6500	120 / 4000	160 / 4000	155 / 6500	155 / 6500	120 / 4000	155 / 6500	155 / 6500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)	192 / 4300	350 / 2000	192 / 4300	300 / 2000	350 / 2000	192 / 4300	192 / 4300	300 / 2000	350 / 2000	192 / 4300	192 / 4300	300 / 2000	192 / 4300	192 / 4300
Norma emisji spalin	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Skrzynia Biegów														
6-biegowa przekładnia manualna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5-biegowa przekładnia automatyczna	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	O
9-biegowa przekładnia automatyczna	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-
Osiągi man./aut.														
Przyspieszenie 0 → 100 km/h (s)	10,2 / 12,3	9,9 / 10,4	10,2 / 12,3	11,2	9,8 / 10,2	10	10,2 / 12,3	11,2	9,6 / 10	10	10,2	11,2	10	10,2 / 12,3
Prędkość maksymalna (km/h)	190 / 182	202 / 197	190 / 182	182	202 / 197	190	190 / 182	182	202 / 197	190	190	182	190	190 / 182
Zużycie Paliwa man./aut.														
Cykl miejski (l/100km)	9,4 / 10,1	5,5 / 6,0	9,4 / 10,1	4,8	5,5 / 6,0	8,9	9,3 / 10,0	4,6	5,3 / 5,6	8,9	9,3	4,6	8,9	9,3 / 10,0
Cykl pozamiejski (l/100km)	6,5 / 6,2	4,7 / 4,9	6,5 / 6,2	4,4	4,7 / 4,9	6,2	6,3 / 6,0	4,2	4,7 / 4,8	6,2	6,3	4,2	6,2	6,3 / 6,0
Cykl mieszany (l/100km)	7,6 / 7,7	5,1 / 5,3	7,6 / 7,7	4,5	5,1 / 5,3	7,2	7,4 / 7,5	4,4	4,9 / 5,1	7,2	7,4	4,4	7,2	7,4 / 7,5
Emisja CO_2 (g/km)	177 / 179	133 / 139	177 / 179	119	133 / 139	168	173 / 175	115	129 / 134	168	173	115	168	173 / 175
Wymiary														
Długość (mm)	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605
Szerokość bez lusterek (mm)	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Szerokość z lusterkami (mm)	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096	2096
Wysokość z anteną (mm)	1685	1685	1685	1675	1685	1675	1685	1675	1685	1675	1685	1675	1675	1685
Rozstaw osi (mm)	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630
Prześwit (z kierowcą) (mm)	165	165	165	155	165	155	165	155	165	155	165	155	155	165
Pojemności														
Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii okien (litry, metoda VDA)	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA)	1627	1627	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Masy man./aut.														
Masa własna (kg)	1521-1619 / 1543-1645	1630-1718 / 1658-1724	1521-1619 / 1543-1645	1545-1592	1630-1718 / 1658-1724	1460-1515	1521-1619 / 1543-1645	1545-1592	1630-1718 / 1658-1724	1460-1515	1521-1619	1545-1592	1460-1515	1521-1619 / 1543-1645

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort			S	
	2.0L i-VTEC 4WD Man/ Auto	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/ Auto	2.0L i-VTEC 4WD Man/ Auto	1.6L i-DTEC 2WD Manual	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/ Auto	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Man/ Auto	1.6L i-DTEC 2WD Manual	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/ Auto	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Manual	1.6L i-DTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Man/ Auto
Maksymalna masa całkowita (kg)	2075 / 2100	2170 / 2200	2075 / 2100	2100	2170 / 2200	1960	2075 / 2100	2100	2170 / 2200	1960	2075	2100	1960	2075 / 2100
Ładowność (kg)	456-554 / 455-557	452-540 / 476-542	456-554 / 455-557	508-555	452-540 / 476-542	445-500	456-554 / 455-557	508-555	452-540 / 476-542	445-500	456-554	508-555	445-500	456-554 / 455-557
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg)	1700 / 1500	2000 / 1500	1700 / 1500	1700	2000 / 1500	1700	1700 / 1500	1700	2000 / 1500	1700	1700	1700	1700	1700 / 1500
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg)	600 / 600	600 / 600	600 / 600	600	600 / 600	600	600 / 600	600	600 / 600	600	600	600	600	600 / 600
Maksymalny nacisk na dach (kg)	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80	80 / 80	80	80 / 80	80	80 / 80	80	80	80	80	80 / 80
Koła i Opony														
17" aluminiowe obręcze	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
18" aluminiowe obręcze	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opony 225/65 R17	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opony 225/60 R18	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dojazdowe koło zapasowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
Zestaw naprawczy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Bezpieczeństwo														
Przednie poduszki powietrzne SRS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wyłącznik czołowej poduszki pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Boczne poduszki powietrzne (z przodu)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kurtyny powietrzne (z przodu i z tyłu)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BA - Układ wspomagania siły nagłego hamowania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VSA - System stabilizacji toru jazdy pojazdu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TSA - System stabilizacji toru jazdy przyczepy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HSA - System wspomagania ruszania na wzniesieniu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CTBA - System aktywnego hamowania w ruchu miejskim	■*	■*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System włączenia świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wysoko umieszczone trzecie światło STOP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zaawansowany system wspomagający kierowcę - ADAS														
FCW - System ostrzegania przed kolizją	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
CTM - System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
TSR - System rozpoznawania znaków drogowych	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
BSI - System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
LDW - System ostrzegania o zjeżdzaniu z pasa ruchu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
HSS - System automatycznych świateł drogowych	■	■	■	■	■	O	O	O	O	-	-	-	-	-

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort			S	
	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 2WD Manual	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 2WD Manual	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Manual	1.6L i-DTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto
Zaawansowany system wspomagający kierowcę - Honda Sensing														
FCW - System ostrzegania przed kolizją	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTM - System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TSR - System rozpoznawania znaków drogowych	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSI - System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDW - System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LKAS - System utrzymywania w pasie ruchu	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
CMBS - System ograniczający skutki kolizji	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
i-ACC - Inteligentny tempomat adaptacyjny	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Zabezpieczenia														
Immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania i centralnym zamkiem	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System dostępu bezkluczykowego	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
Wnętrze														
Tapicerka materiałowa	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tapicerka 1/2 Alcantara/Skóra	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tapicerka skórzana	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chromowane wewnętrzne klamki drzwi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Skórzana kierownica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Skórzany drążek zmiany biegów (z manualną skrzynia biegów)	■ / -	■ / -	■	■	■ / -	■	■	■	■ / -	-	-	-	-	-
Ozdobne listwy progowe	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki i Obsługa														
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SIL - Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MA-EPS - Adaptacyjny system wspomagania układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HDC - System wspomagania zjazdu ze wzniesienia (przekładnia automatyczna)	- / ■	- / ■	- / ■	-	- / ■	-	- / ■	-	- / ■	-	-	-	-	- / ■
System Auto Stop	■ / -	■	■ / -	■	■	■	■ / -	■	■	■	■	■	■	■ / -
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów (przekładnia automatyczna)	- / ■	- / ■	- / ■	-	- / ■	-	- / ■	-	- / ■	-	-	-	-	- / ■
Komfort i Udogodnienia														
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
Nawiew klimatyzacji na tylne siedzenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort			S	
	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 2WD Manual	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 2WD Manual	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Manual	1.6L i-DTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Czujniki parkowania w kolorze nadwozia (4 x Przód i 4 x Tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Kamera cofania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb tylnych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Zdalne domykanie szyb	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Zdalne składanie lusterek zewnętrznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lusterka zewnętrzne asferyczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Automatycznie opuszczane lusterko podczas cofania (zewnętrzne prawe)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Podłokietnik przedni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Centralny podłokietnik na tylnych siedzeniach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Uchwyty mocujące w bagażniku	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lusterko konwersacyjne	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Schowek na okulary w podsufitce	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 8 kierunkach	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pamięć ustawienia fotela kierowcy	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tylna kieszeń w oparciu fotela pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Manualna regulacja wysokości siedzenia pasażera	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela pasażera	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podgrzewane przednie siedzenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
Tylna kanapa i siedzisko składane w stosunku 60/40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort			S	
	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 2WD Manual	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto	1.6L i-DTEC 2WD Manual	1.6L i-DTEC 160 4WD Man/Auto	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Manual	1.6L i-DTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 2WD Manual	2.0L i-VTEC 4WD Man/Auto
Oświetlenie Wnętrza														
Oświetlenie do czytania (przód)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oświetlenie schowka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Delikatne podświetlenie wnętrza w podsufitce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delikatne podświetlenie przestrzeni na nogi z przodu	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Delikatne oświetlenie drzwi z przodu	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
System Audio oraz Systemy Informacyjne														
Radio z RDS wraz z odtwarzaczem płyt CD, kompatybilne z MP3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-
System multimedialny Honda Connect	-	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
System multimedialny Honda Connect +	■	■	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-
Odbiornik radia cyfrowego DAB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	O	-	O	-	-
USB /Aux (kompatybilne z iPod)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
2xUSB / HDMI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	O	-	O	-	-
4 Głośniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■
6 Głośników	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-
7 Głośników	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth® (HFT)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
Sterowanie radiem z kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nadwozie														
Relingi dachowe	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chromowana tylna listwa ozdobna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klamki drzwi w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Szklany panoramiczny dach	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przyciemnione szyby tylne	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antena w kształcie płetwy rekina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oświetlenie zewnętrzne														
Przednie reflektory halogenowe	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przednie reflektory typu HID z układem samopoziomującym (światła mijania-HID; światła drogowe-halogen)	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktywne doświetlanie zakrętów	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spryskiwacze reflektorów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
Przednie światła przeciwmgielne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
Światła do jazdy dziennej LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Czasowy wyłącznik świateł	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ - standard o - opcja

* W przypadku pakietu Honda Sensing system CTBA zawarty jest w systemie CMBS

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO_2 oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO_2 może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.