



1 470 mm (wysokość z anteną)

 1 770 mm (szerokość bez lusterek)
 2 065 mm (szerokość z lusterkami)

2 595 mm (rozstaw osi)

4 300 mm (długość)

Wersja	Executive			Lifestyle			Sport			Comfort			S		
	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.4L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.4L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.4L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual			
Silnik															
Rodzaj Paliwa	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Diesel	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Diesel	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Diesel	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Diesel			
Pojemność (cm ³)	1798	1798	1597	1798	1339	1597	1798	1339	1597	1798	1339	1597			
Moc maksymalna (KM/obr./min.)	142 / 6500	142 / 6500	120 / 4000	142 / 6500	100 / 6000	120 / 4000	142 / 6500	100 / 6000	120 / 4000	142 / 6500	100 / 6000	120 / 4000			
Maksymalny moment obrotowy (NM/obr./min.)	174 / 4300	174 / 4300	300 / 2000	174 / 4300	127 / 4800	300 / 2000	174 / 4300	127 / 4800	300 / 2000	174 / 4300	127 / 4800	300 / 2000			
Norma emisji spalin	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5	EURO 5			
Skrzynia Biegów															
6-biegowa przekładnia manualna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
5-biegowa przekładnia automatyczna	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-			
Osiągi man./aut.															
Przyspieszenie 0 → 100 km/h (s)	9,7 / 11,4	9,4 / 11,2	10,5	9,4 / 11,2	14	10,5	9,1 / 10,9	13,4	10,5	8,7 / 10,4	13	10,2			
Prędkość maksymalna (km/h)	215 / 210	215 / 210	207	215 / 210	187	207	215 / 210	187	207	190 / 190	187	207			
Zużycie Paliwa man./aut.															
Cykl miejski (l/100km)	7,6 / 8,7	7,6 / 8,7	4,1	7,6 / 8,7	6,7	4,1	7,3 / 8,7	6,7	4,0	7,3 / 8,7	6,6	4,0			
Cykl pozamiejski (l/100km)	5,2 / 5,0	5,2 / 5,0	3,5	5,2 / 5,0	4,8	3,5	4,9 / 4,9	4,7	3,3	4,9 / 4,8	4,7	3,3			
Cykl mieszany (l/100km)	6,1 / 6,4	6,1 / 6,4	3,7	6,1 / 6,4	5,5	3,7	5,8 / 6,3	5,4	3,6	5,8 / 6,3	5,4	3,6			
Emisja CO ₂ (g/km)	145 / 150	145 / 150	98	145 / 150	131	98	137 / 148	129	94	136 / 148	128	94			
Wymiary															
Długość (mm)	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300			
Szerokość bez lusterek (mm)	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770			
Szerokość z lusterkami (mm)	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065			
Wysokość z anteną (mm)	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1590	1590	1590			
Rozstaw osi (mm)	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595			
Prześwit (z kierownicą) (mm)	140	140	145	140	140	145	140	140	145	140	140	145			
Pojemności															
Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)	467	467	467	477	477	477	477	477	477	477	477	477			
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii okien (litry, metoda VDA)	1200	1200	1200	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210			
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA)	1342	1368	1368	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378	1378			
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
Masy man./aut.															
Masa własna (kg)	1261-1339 / 1239-1369	1261-1339 / 1239-1369	1310-1428	1261-1339 / 1239-1369	1190-1275	1310-1428	1209-1288 / 1239-1369	1190-1275	1310-1428	1209-1288 / 1239-1369	1190-1275	1310-1428			
Maksymalna masa całkowita (kg)	1750 / 1790	1750 / 1790	1870	1750 / 1790	1680	1870	1720 / 1790	1680	1870	1720 / 1720	1680	1870			
Ładowność (kg)	411 / 421	411 / 421	442	411 / 421	405	442	432 / 421	405	442	432 / 351	405	442			
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg)	1400 / 1000	1400 / 1000	1500	1400 / 1000	1200	1500	1400 / 1000	1200	1500	N/A / N/A	N/A	1500			
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg)	500 / 500	500 / 500	500	500 / 500	500	500	500 / 500	500	500	N/A / N/A	N/A	500			
Maksymalny nacisk na dach (kg)	45 / 45	75 / 75	75	75 / 75	75	75	75 / 75	75	75	75 / 75	75	75			

Wersja	Executive	Lifestyle			Sport			Comfort			S		
	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.4L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.4L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.4L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual	
Koła i Opony													
15" aluminiowe obręcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	
16" aluminiowe obręcze	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	
16" aluminiowe obręcze (wzór Aero)	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	■	
17" aluminiowe obręcze	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
Opony 195/65 R15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	
Opony 205/55 R16	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	■	
Opony 225/45 R17	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
Dojazdowe koło zapasowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zestaw naprawczy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Bezpieczeństwo													
Przednie poduszki powietrzne SRS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Wyłącznik czołowej poduszki pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Boczne poduszki powietrzne (Przód)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kurtyny powietrzne (Przód i Tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Aktywne zagłówki (Przód)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
BA - Układ wspomaganie siły hamowania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VSA - System stabilizacji toru jazdy pojazdu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
HSA - System wspomaganie ruszania na wzniesieniu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
EPS - Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
System włączenia świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Wentylowane 15" tarcze hamulcowe - Przód	-	-	-	-	-	-	■ / -	■	-	■	■	-	
Wentylowane 16" tarcze hamulcowe - Przód	■	■	■	■	■	■	- / ■	-	■	-	-	■	
15" tarcze hamulcowe - Tył	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Wysoko umieszczone trzecie światło STOP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Przednie pasy bezpieczeństwa z 2-stopniowymi napinaczami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Tyłne pasy bezpieczeństwa z napinaczami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Advanced Safety Pack													
ACC - Tempomat adaptacyjny (W pakiecie z CMBS)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CMBS - System ograniczający skutki kolizji	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zabezpieczenia													
Immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	
Możliwość dostosowania trybu otwierania drzwi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania i centralnym zamkiem	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
System dostępu bezkluczykowego	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Półka bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	
Wnętrze													
Tapicerka materiałowa	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Tapicerka skórzana	■	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aluminiowe nakładki pedalów	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	
Skórzana kierownica	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	

Wersja	Executive			Lifestyle			Sport			Comfort			S		
	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.4L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.4L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual	1.8L i-VTEC Man/Auto	1.4L i-VTEC Manual	1.6L i-DTEC Manual			
Oświetlenie do czytania (przód)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-			
Delikatne oświetlenie z przodu	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-			
Oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Oświetlenie schowka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-			
Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu w podsufitce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Delikatne niebieskie podświetlenie drzwi z przodu	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
System Audio oraz Systemy Informacyjne															
Radio z RDS wraz z odtwarzaczem płyt CD, kompatybilne z MP3	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-			
System Audio Premium z subwooferem i DAB+, kompatybilny z MP3	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Złącze USB /Aux (kompatybilne z iPod)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-			
Złącze Video	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4 Głośniki	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-			
6 Głośników	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-			
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth® (HFT)	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-			
Sterowanie radiem z kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-			
Nawigacja HDD	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Nadwozie															
Ruchoma przesłona wlotu powietrza	-	-	■	-	-	■	-	-	■	-	-	■			
Szklany panoramiczny dach	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Przyciemnione szyby tylne	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Antena w kształcie płetwy rekina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-			
Antena standard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■			
Oświetlenie zewnętrzne															
Przednie reflektory halogenowe	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Przednie reflektory bi-ksenonowe z układem samopoziomującym	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
HSS - System automatycznych świateł drogowych	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Spryskiwacze reflektorów	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Przednie światła przeciwmgielne	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-			
Światła do jazdy dziennej LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Funkcja Follow Me Home	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			

■ - standard o - opcja

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.